

# Topes de palo

C211-C304 y F212-F406



Los topes de palo están provistos de un separador para facilitar el acceso a las roldanas. El separador actúa asimismo como placa de fijación; simplemente suelte el separador y levante las roldanas cuando necesite revisarlas o cambiarlas. Esto significa que puede cambiar las roldanas sin desmontar el mástil ni el tope de palo. El separador presenta un pequeño ángulo en su extremo delantero para guiar la driza del spinnaker a la roldana. El herraje del tope de palo está provisto de un guíadriza redondeado para spinnaker o gennaker aparejado a tope. Naturalmente, sigue siendo una opción la disposición convencional de spinnaker con una o dos roldanas para las salidas de driza.

Una base para instrumentos está disponible para topes de palo rectos e inclinados. La base de instrumentos está diseñada para facilitar el desmontaje de la sección central cuando se necesita acceder a las roldanas del tope de palo.



*Bien organizado y fácilmente accesible.*



*El separador sujeta las roldanas y, además, controla la driza del spinnaker.*



















*Acceso superior, sin desarmar ni desmontar el tope de palo.*



*La sección central de la base de instrumentos se retira fácilmente para acceder a las roldanas.*

# Accesorios para topes de palo

	Ref. n.º	Descripción	Dimensiones longitud x anchura, mm	Notas
	508-268-01	Base para instrumentos	197 x 74	Para tope de palo a 0° Aparejo fraccionado C211-C304 Aparejo a tope C175-C285, F176-F286
	508-268-02	Base para instrumentos	197 x 74	Para tope de palo a 15° C211-C304, F194-F305
	508-314-01	Soporte de antena	155 x 86 x 20	Para tope de palo a 0°
	508-521-01	Soporte para Windex	136 x 74	Incluye remaches (4,8 x 16,5) para el borde posterior del tope de palo. Para topes de palo a 15°, soporte doblado para posición horizontal.
	508-558	Base Windex sobre luz tricolor "Aqua" (blanca).	Ø 58	
	508-562-01	Para luz tricolor y luz de fondeo.	60 x 30 x 63	Para tope de palo a 0° Todas las secciones
	508-526-01	Base para instrumentos	100 x 55	Para tope de palo a 0° Todas las secciones
	508-561-01	Base para instrumentos	180 x 65	Para tope de palo a 0° Todas las secciones
	508-527-01	Base para instrumentos	105 x 55	Para tope de palo a 15° Todas las secciones
	508-541-01	Base para instrumentos	180 x 65	Para tope de palo a 15° Todas las secciones
	508-549-01	Base para Windex y luz de fondeo.	20 x 30	Para tope de palo a 15° Todas las secciones
	508-551-01	Prolongador Windex	60	
	508-560-01	Bases para luz tricolor y de fondeo.	60 x 30 x 63	Para tope de palo a 15° Todas las secciones (excepto C304 y F305)
	508-563-01	Base para instrumentos	100 x 40	Para tope de palo a 15° Todas las secciones (excepto C304 y F305)
	508-556-01	Base para instrumentos incluidos 2 apoyos	550 x 80	Para combinar con los soportes siguientes: Para tope de palo a 0° 508-526, 508-561, 508-268-01 Para tope de palo a 15° 508-527, 508-541, 508-563, 508-268-02
	508-559-01	Base para instrumentos incluidos 2 apoyos	800 x 80	
	508-176-02	2 alas (babor y estribor) con tirante de sujeción.	Longitud = 500 mm	Para tope de palo a 0° sin base. Para tope de palo a 15° se utiliza la base 508-541.